

## Представляем вам обновление программного обеспечения для вашего PROLOGY.

Подробные инструкции по обновлению ПО вы найдете ниже.

Мы заботимся о том, чтобы ваши устройства PROLOGY с программным радардетектором (содержащие в своем составе GPS-модуль и базу данных по радарам и speed-камерам) всегда сохраняли свою актуальность.

- \* Информация о GPS координатах стационарных и мобильных радаров, а также камер видеофиксации, используемая в программном обеспечении изделий, носит исключительно информационный характер.
- \*\* Производитель не гарантирует полное соответствие предустановленных и обновляемых в программном обеспечении GPS баз данных объектов с текущей ситуацией на дорогах.

Инструкция по обновлению ПО в модели PROLOGY iOne-2500

- 1. Проверьте в настройках устройства текущую версию ПО
- 2. Если версия ПО 26112021 устройство в обновлении не нуждается
- 3. Если установлена более раняя версия, устройство необходимо обновить
- 4. Скопируйте файл "IONE2500.bin" на карту памяти
- 5. Установите карту в выключенное устройтво
- 6. Подключите внешнее питание
- 7. Устройство включится и автоматически начнет обновление
- 8. После обновления устройство перезагрузится

<sup>\*\*\*</sup>Проверка установленной версии ПО доступна в разделе Настройки.
После обновления ПО рекомендуется проверить версию прошивки. Корректная версия 26112021.